
## Ficha técnica tramo recto

## DROMADER



**(**E

Nº	Descripción	Datos técnicos
1	Nombre de producto:	Tramo recto
2	Marca:	DROMADER™
3	Referencia:	DTR002
4	Resina de polietileno:	DOWLEX <sup>™</sup> 2629.10 UE
5	Método de formación:	Moldeo rotacional
6	Declaración de conformidad:	Autocertificación CE
7	Colores:	Disponible en color amarillo. Otros colores bajo pedido.
8	Peso con herrajes:	8 kg
9	Espesor de pared:	5,0-5,5 mm
10	Altura:	1040 mm
11	Diámetro exterior max / min:	500 mm / 366 mm
12	Diámetro interior max / min:	455 mm / 360 mm
13	Cadena de eslabón largo:	DIN-763, 5 x 35 x 22 mm, carga 600 kg
14	Mosquetón de bloqueo:	DIN-5299, 8 x 80 mm, carga 230 kg
15	Tornillos:	DIN-603, M8 x 80 mm, acero cincado
16	Tuercas autoblocantes:	DIN-985, M8 con arandela plástica
17	Garantía:	Los tramos del bajante de escombros vienen con una garantía de 6 meses a partir de la fecha de entrega. Esta garantía está limitada a los defectos reales del material y la mano de obra.  La garantía no cubre las degradaciones debidas al uso y el desgaste normal, al manejo indebido y, a acontecimientos de la naturaleza ni sobrecarga de la columna del bajante de escombros por no usar soportes de fijación principales ni soportes de fijación intermedios (obligatorios por la seguridad y recomendados por el fabricante).
Nº	Descripción	Datos del fabricante
17	Fabricante:	IMEX-PLES, S.L.
18	N.I.F.	B87627295
19	Dirección:	C/ Del Rey 3, Nave 6, Pol. Ind. Los Perales, Sevilla La Nueva, 28609 Madrid
20	Teléfono:	91 110 76 90
21	Fax:	91 819 71 42
22	Móvil:	607 624 252
23	E-mail:	info@imex-ples.es
24	Página web:	www.bajantedeescombros.es